


Powder Automatic Packing Machine 粉末包装机械



PB-6L

包装行列	2~8 行列 (选择项目)
生产能力	30~60 个/分 (一列为标准)
包装规格	宽度: 40~125 X 长度: 60~195mm (选择项目)
充电用量	1~40g (选择项目)
packing lane	2~8 Lanes (option)
Capacity	30~60 EA/min (on 1 lane)
packing size	W: 40~125 X L: 60~195mm (option)
Filling capacity	1~40g (option)



SST-10L (SERVO-TYPE) 高级型

包装行列	10 行列
生产能力	200~300 个/分
包装规格	宽度: 8~20 X 长度: 80~200mm (选择项目)
充电用量	1~20g (选择项目)
packing lane	10 Lanes
Capacity	200~300 EA/min
packing size	W: 8~20 X L: 80~200mm (option)
Filling capacity	1~20g (option)




ST-10L (STANDARD) 普通型

包装行列	10 行列
生产能力	200~300 个/分
包装规格	宽度: 8~20 X 长度: 80~200mm (选择项目)
充电用量	1~20g (选择项目)
packing lane	10 Lanes
Capacity	200~300 EA/min
packing size	W: 8~20 X L: 80~200mm (option)
Filling capacity	1~20g (option)



Liquid Automatic Packing Machine 液状包装机械



6-SV-4L (SERVO-TYPE) 六轴 高级型

包装行列	2~8 行列 (选择项目)
生产能力	20~60 个/分 (一列为标准)
包装规格	宽度: 50~125(选择) X 长度: 60~150mm (选择项目) 电子自动调节式
充电用量	4~40g (选择项目)
packing lane	2~8 Lanes (option)
Capacity	20~60 EA/min (on 1 lane)
packing size	W: 50~125 (option) X L: 60~150mm (option) (Digital Control)
Filling capacity	4~40g (option)



BR-2LB

包装行列	2 行列
生产能力	50~60 个/分
包装规格	宽度: 135 X 长度: 200mm (固定式)
充电用量	300~350g 调节
packing lane	2 Lanes
Capacity	50~60 EA/min
packing size	W: 135 X L: 200mm (Fixed type)
Filling capacity	300~350g (control)




LQ-V-1L

包装行列	1 行列
生产能力	10~20 个/分
包装规格	宽度: 200~350 X 长度: 350~500mm (选择项目)
充电用量	200g~3Kg (选择项目)
packing lane	1 Lane
Capacity	10~20 EA/min
packing size	W: 200~350 X L: 350~500mm (option)
Filling capacity	200g~3Kg (option)



Automatic Cup Sealer


自动容器包装机械



CP-5L



包装行列	5 行列	packing lane	5 Lanes
生产能力	100~150 个/分	Capacity	100~150 EA/min
包装规格	∅ : 20~150 X 口 : 20~200mm (选择项目)	packing size	∅ : 20~150 X 口 : 20~200mm (option)
充电用量	20~300g (选择项目)	Filling capacity	20~300g (option)



CP-4L



包装行列	4 行列	packing lane	4 Lanes
生产能力	80~120 个/分	Capacity	80~120 EA/min
包装规格	∅ : 20~150 X 口 : 20~200mm (选择项目)	packing size	∅ : 20~150 X 口 : 20~200mm (option)
充电用量	20~300g (选择项目)	Filling capacity	20~300g (option)



CP-3L



包装行列	3 行列	packing lane	3 Lanes
生产能力	60~90 个/分	Capacity	60~90 EA/min
包装规格	∅ : 20~150 X 口 : 20~200mm (选择项目)	packing size	∅ : 20~150 X 口 : 20~200mm (option)
充电用量	20~300g (选择项目)	Filling capacity	20~300g (option)


Rotary Packing Machine

转台式自动包装机械




RTY-10S

生产能力	20~40 个/分 (一列为标准)
包装规格	宽度 : 100~180 X 长度 : 120~300mm
充电用量	50~500g (粉末, 液状 供应部 选择项目)
Capacity	20~40 EA/min (on 1 lane)
Packing size	W : 100~180 X L : 120~300mm
Filling Capacity	50~500g (Liquid, powder supplying part-option)



RTY-10S Line

生产能力	20~40 个/分 (一列为标准)
包装规格	宽度 : 100~180 X 长度 : 120~300mm
充电用量	50~500g (粉末, 液状 供应部 选择项目)
Capacity	20~40 EA/min (on 1 lane)
Packing size	W : 100~180 X L : 120~300mm
Filling Capacity	50~500g (Liquid, powder supplying part-option)



RTY-10S-LQ


生产能力	20~40 个/分 (一列为标准)
包装规格	宽度 : 100~180 X 长度 : 120~300mm
充电用量	50~500g (液状专用)
Capacity	20~40 EA/min (on 1 lane)
Packing size	W : 100~180 X L : 120~300mm
Filling Capacity	50~500g (Liquid exclusive)





<http://www.anamauto.co.kr>

World Leader of Automatic Packing System



 **A-NAM AUTO PACKER 亚南自动机械**

仁川广域市 西区 旺吉洞 96
电话：+82-32-562-7101(代)
传送：+82-32-563-6695

96, Wanggil-Dong, Seo-Gu, Inchun-City, Korea
TEL : +82-32-562-7101(Rep)
FAX : +82-32-563-6695

 **A-NAM AUTO PACKER 亚南自动机械**